

## Lerndokumentation: Arbeitsblatt

Vorname/ Name Muster Erwin

Semester/ Datum 1.Semester 19.9.2016

### Welche Tätigkeit haben Sie ausgeführt?

Hosenbügeln

### Bearbeitete Leistungsziele:

Bügeln von Hosen mit und ohne Falten in guter Qualität bei einer Leistung von ca. 12 Hosen pro Stunde.

### Was haben Sie gemacht? Dokumentieren Sie die gewählte Situation Schritt für Schritt. (Planung der Arbeit, Vorgehen, Kontrolle des Endergebnisses, Risiken, gewählte Hilfsmittel)

#### Warenschau

Ich habe zuerst geschaut, ob die Hose mit oder ohne Falten zu bügeln ist. Dann muss ich wissen, um welche Stoffzusammensetzung es sich handelt. Das kann ich mit genügend Erfahrung erfühlen und durch Warenschau feststellen, zuerst kontrolliere ich aber die Material- und Pflegekennzeichnung



In diesem Fall handelt es sich um einen Stoff 65% Wolle und 35% Polyester. Das ist eine unproblematische Mischung. Man kann sie mit Einstellung 2 Punkten = 150°C bügeln.

#### Bund vordämpfen

Als Erstes wird der Hosenbund gebügelt oder besser auf einem Topper aufgedämpft. Dann wird die Hose auf dem Bügeltisch ausgebügelt. Wenn nötig nehme ich den Hosenbund nochmals über die Spitze des Tisches und bügle unter Blasen den Bund noch besser aus.




## Falten bügeln



Dann kommen die Falten dran. Ich lege die Hose so auf den Bügeltisch, dass der Bund links liegt und das Bein nach rechts schön glatt zu liegen kommt. Die Nähte sollen aufeinanderliegen: Wichtig ist, dass die noch vorhandenen Falten glatt aufliegen.

Wenn nötig wird die Mittelnaht noch unter Verwendung der Blastechnik leicht ohne Druck aufgedämpft. (Bild rechts)



Die Falten werden in langsamer Geschwindigkeit unter mittlerem Druck in Richtung der Bügeleisen- spitze von Hand nachgebügelt.

Wichtig dabei ist, dass das Prinzip EFF Erweichen - Formen - Fixieren eingehalten wird. Das heißt, ich muss mittels Daumentaste Dampf geben, damit wird der Stoff erweicht, dann mit dem hinteren Ende den Stoff Druck geben = Formen und mittels dauernd gedrückter Absaugung den Stoff abkühlen und trocknen = fixieren. Sind Bundfalten vorhanden, muss die vordere Falte in einer Bundfalte enden ohne abzuknicken.



Hinten sollen die Falten bis einige Finger breit unter das Ende des Bundes gezogen werden.



Ist die eine Beinseite fertig, so lege ich die Hose mit beiden Händen um, so dass das andere Bein auf den Bügeltisch zu liegen kommt.

Das zweite Bein wird genau wie das Erste gebügelt. Ich achte dabei darauf, dass die Bügelfalten an beiden Beinen gleich hoch gezogen sind und keine Wellen entstehen.

Das Knie kann ich etwas zubügeln, da der Stoff dort gerne etwas verzogen ist.

Das mache ich, indem ich den Stoff im Bereich des Knies leicht zusammenstauche.

### Qualitätskontrolle

Habe ich beim zweiten Hosenbein beide Falten gebügelt, nehme ich die Hose mit beiden Händen an den Beinenden und halte sie hoch. Somit kann ich gut kontrollieren, ob die Falten gerade verlaufen und beide Beine gleichmässig gebügelt sind.

Zwischen den beiden Beinen sollen die Tragfalten auch ausgebügelt sein.



### Hilfsmittel

Um Bügelglanz zu vermeiden, benütze ich in der Regel die zusätzliche Teflonsohle.



## Erfahrungen, Überlegungen, Erkenntnisse

Hier hatte ich Schwierigkeiten und so habe ich sie gemeistert:

Das grösste Problem habe ich, wenn mehrere Bügelfalten vorhanden sind, sogenannte Doppelfalten.

Welche Falte soll ich nehmen, dass die Doppelfalten nicht schon nach einigen Stunden zum Vorschein kommen?

Eine Möglichkeit ist, die Bügelfalten mit dem Bügeleisen komplett flach zu bügeln, das geht meist nicht ganz.

Dann kann ich versuchen, auf dem Detachiertisch mit der Dampfpistole die falsche Falte wegzublasen.

Besser ist es aber, wenn schon bei der Annahme dem Kunden die Doppelfalte gezeigt wird und erklärt wird, das könne man nie ganz mehr entfernen.

Das ist mir besonders gut gelungen:

Bei dieser dunkelblauen Hose habe ich alle 4 Falten schön hinbekommen und dabei keinen Bügelglanz erzeugt.

Dieses Wissen von der Berufsfachschule und den üK's konnte ich anwenden:

Die Unterrichtsstunden über Bügeltechnik bei Frau Muri für die Theorie.

Wenn ich diese Arbeit das nächste Mal ausführe, werde ich Folgendes anders machen/verbessern:

Auf Doppelfalten vor dem Bügeln kontrollieren und versuchen, sie zu entfernen.

Wenn ich das Bügeln mit dem Saug-Blasbügeltisch beherrsche, werde ich versuchen, die Bügelfalten auf der Hosenpresse zu erzeugen, das sollte dann noch etwas schneller gehen.



**Rückmeldung durch den Berufsbildner/Berufsbildnerin:**

Bei Ihrem Bericht ist mir besonders positiv aufgefallen:

*Gute Arbeit, man könnte direkt nach dieser Anleitung eine Hose bügeln.  
Auch sehr gut dokumentiert mit Fotos.*

Ich habe noch folgende Anmerkungen zu Ihrem Bericht:

*Was fehlt ist die Anleitung, wie man Rundhosen fertig bügelt und dann bei den Doppelfalten, wenn man welche feststellt, das Gespräch mit dem Kunden suchen und ihm das Problem erläutern.*

Datum: 30.09.2016

Visum Berufsbildner/in:

Handwritten signature of the supervisor in blue ink.

Visum Lernende/r:

Handwritten signature of the learner in blue ink.